


Tillsyns- och nedstigningsbrunnar

A5V

Variabel

 Egen logo vid 25 st eller fler



RSK-nr	Reservdel
703 7114	Ram 260 mm (A5V)
703 7117	Ram 385 mm (A5V Hög)
703 0927	Lock
703 0947	FV-lock
703 0916	Lock med tät lyfturtag
703 0930	Galler
703 0948	Lock utan balkar (Parkmodell)


Ø Betongbrunn 400 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8242	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	74 kg	10 st
703 8245	FV-lock och ram	D400	74 kg	10 st
703 8246	Kantringssäkert lock och ram	D400	75 kg	10 st
703 0915	Tätt gummipackat fastskruvat lock (TGF) samt ram	D400	74 kg	10 st
703 8244	Galler och ram	D400	73 kg	10 st
703 8243	A5V Hög, Variabel med lock	D400	89 kg	10 st

A5S

Teleskop

 Egen logo vid 25 st eller fler



RSK-nr	Reservdel
703 7138	Överram
703 7146	Underram
703 0927	Lock
703 0947	FV-lock
703 0916	Lock med tät lyfturtag
703 0930	Galler
703 0948	Lock utan balkar (Parkmodell)


Ø Betongbrunn 300, 400 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 7112	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag, överram och underram	D400	100 kg	8 st
703 8247	FV-lock och ram	D400	100 kg	8 st
703 8248	Kantringssäkert lock och ram	D400	101 kg	8 st
703 0914	Tätt gummipackat fastskruvat lock och ram	D400	100 kg	8 st
703 7115	Galler och ram	D400	99 kg	8 st

A5

Fast

 Egen logo vid 25 st eller fler



RSK-nr	Reservdel
703 5935	Ram 200 mm (A5)
703 0927	Lock
703 0947	FV-lock
703 0916	Lock med tät lyfturtag
703 0930	Galler
703 0948	Lock utan balkar (Parkmodell)

Ø Betongbrunn 300, 400 mm

Passramar finns i höjderna 20-70 mm, samt kvadratisk 50 mm höjd.

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 0919	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	59 kg	8 st
703 0944	FV-lock och ram	D400	59 kg	8 st
703 0945	Kantringssäkert lock och ram	D400	60 kg	8 st
703 0913	Tätt gummipackat fastskruvat lock (TGF) och ram	D400	59 kg	8 st
703 0923	Galler och ram	D400	58 kg	8 st

Gummipackat lock som standard och egen logga vid 25 eller fler

Nu är alla våra A6 lock och galler försedda med limmad packning i EPDM som effektivt dämpar buller. Det innebär ett lock med markant enklare hantering eftersom vi eliminerat risken att packningen skär i ramen vid urtagning och läggning. Beställer du dessutom fler än 25 st kan du också få locket med din egen logga till samma pris som ett lock utan logoanpassning.



Standard

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt
703 2413	Standard: Lock med gummipackning i EPDM och nyckelhål	D400	61 kg
703 2401	Lock med gummipackning i EPDM och rotationsspärr	D400	61 kg
703 2411	Lock med gummipackning i EPDM och spiskrok	D400	61 kg
703 2412	Lock med gummipackning i EPDM, spiskrok och märkt FV	D400	61 kg
703 2414	Lock med gummipackning i EPDM, spiskrok och rotationsspärr	D400	61 kg


Locket passar samtliga A6 betäckningar från Tierp

Egen logo vid 25 st eller fler

TB600V

Ram med plaströr PE – Gummipackat lock/galler som standard!

Egen logo vid 25 st eller fler



RSK-nr	Reservdel
703 8251	Ram med plaströr 750 mm
703 2138	Lock
703 2136	A-lock med täta lyfturtag
703 2137	FV-lock med täta lyfturtag
703 2100	Galler


Ø Betongbrunn 600 mm
Ø Plaströör 600 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8250	Standard: Rotationsspärrat lock, nyckelhål, spetturtag och ram med plaströr 750 mm	D400	119 kg	2 st
703 8255	A-lock med täta lyfturtag och ram	D400	119 kg	2 st
703 8256	FV-lock med täta lyfturtag och ram	D400	119 kg	2 st
703 8259	Galler och ram	D400	121 kg	2 st

A6V

Variabel – Gummipackat lock/galler som standard!

Egen logo vid 25 st eller fler




RSK-nr	Reservdel
703 8266	Ram
703 2413	Lock
703 2412	FV-lock
703 2411	Lock med täta lyfturtag
713 2152	Galler

Ø Betongbrunn 600 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8252	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	134 kg	6 st
703 8269	FV-lock och ram	D400	134 kg	6 st
703 8253	Tätt fastskruvat lock och ram	D400	134 kg	6 st
703 8254	Galler och ram	D400	141 kg	6 st

A640V
Variabel – Gummipackat lock/galler som standard!

 Egen logo vid 25 st eller fler




RSK-nr	Reservdel
703 8267	Ram, rund (A640V)
703 8268	Ram, kvadratisk (A640VK)
703 2413	Lock
703 2412	FV-lock
703 2411	Lock med täta lyfturtag
713 2152	Galler

Ø Betongbrunn 600, 640 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8262	Standard: Lock 640 mm med nyckelhål	D400	136 kg	6 st
703 8270	FV-lock och ram	D400	136 kg	6 st
703 8262L	Fastskruvat och rotationsspärrat lock	D400	136 kg	6 st
703 8264	Galler och ram	D400	146 kg	6 st
703 7215	A640VK, lock med kvadratisk ram	D400	137 kg	6 st
703 7216	A640VK, galler och kvadratisk ram	D400	147 kg	6 st

A6S
Teleskop – Gummipackat lock/galler som standard!

 Egen logo vid 25 st eller fler




RSK-nr	Reservdel
703 7237	Överram
703 8274	Överram med rotationsspärr
703 7245	Underram
703 2413	Lock
703 2412	FV-lock
703 2411	Lock med täta lyfturtag
703 2346	Rotationsspärrat lock
713 2152	Galler

Ø Betongbrunn 600, 640 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 7211	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag, överram och underram	D400	150 kg	6 st
703 8272	FV-lock, överram och underram	D400	150 kg	6 st
703 2102	Tätt fastskruvat lock, överram och underram	D400	150 kg	6 st
703 2104	Rotationsspärrat lock, överram och underram	D400	150 kg	6 st
703 7217	Galler, överram och underram	D400	156 kg	6 st

A6
Fast – Gummipackat lock/galler som standard!

 Egen logo vid 25 st eller fler



RSK-nr	Reservdel
703 2170	Ram, höjd 150 mm
703 2413	Lock
703 2412	FV-lock
703 2411	Lock med täta lyfturtag
713 2152	Galler

Ø Betongbrunn 600, 640 mm

Passramar finns i höjderna 20-70 mm och lutande 30-60 mm samt kvadratisk 50 mm höjd.

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 2113	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram höjd 150 mm	D400	104 kg	10 st
703 2344	FV-lock och ram höjd 150 mm	D400	104 kg	10 st
703 2105	Lock märkt "Sandfång" och ram höjd 150 mm	D400	106 kg	10 st
703 2101	Tätt fastskruvat lock och ram höjd 150 mm	D400	104 kg	10 st
703 2121	Galler och ram höjd 150 mm	D400	113 kg	10 st

Vi är det grönaste gatugodset som tillverkas i Sverige

För oss är det viktigt med miljön därför använder vi återvunnet material när vi gjuter för den svenska standarden inom gatugods och övriga gjutjärnsprodukter.

Från Tierp i norra Uppland har vi goda möjligheter att snabbt leverera produkter till hela Sverige. Verksamheten är lokaliserad till en plats, vilket innebär nära kontakt mellan administration, försäljning, tillverkning och lager. De korta beslutsvägarna i verksamheten ger dig snabba svar och lika snabba leveranser. Välj Tierps Järnbruk och originalet, utan omvägar.

Tierps Järnbruk är en del av familjeföretaget Lantz Järn & Metall AB. Besök lantzmetall.se

TIERPS JÄRNBROK

Parkgatan 10, 815 40 Tierp
Telefon 0293-714 00.
E-post order@tierpsjarnbruk.se
www.tierpsjarnbruk.se

